

Taktická svítlna ve tvaru-L FDL-122 Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Režimy a ovládání	3
3. Nabíjení	4
4. Bezpečnostní upozornění	4
5. Údržba	4
Technical support contacts:	Помилка! Закладку не визначено.

1. Popis zařízení



Obr.1. Taktická svítilna ve tvaru-L

1.1. Technické parametry

Model: FDL-122

Konstrukce: Tělo ve tvaru L (90° úhel hlavy).

Materiál: Vyrobeno z vysoce odolné hliníkové slitiny.

Zdroj světla: Výkonný LED čip s vysokým světelným tokem.

Upevnění: Robustní kovový klip a magnetická základna.

Napájení: Nabíjecí Li-ion akumulátor.

Nabíjení: Port USB-C.

2. Režimy a ovládání

Svítilna se ovládá tlačítkem umístěným zpravidla na horní straně hlavy:

Standardní režimy: Silný, střední a úsporný svit.

Taktické režimy: Stroboskop nebo SOS (aktivuje se obvykle dvojitým stiskem nebo delším podržením).

Magnetické uchycení: Spodní část svítilny je vybavena silným magnetem, který umožňuje přichycení na jakýkoli kovový povrch (např. kapota auta).

3. Nabíjení

Odklopte ochrannou krytku USB-C portu.

Připojte kabel. Indikátor stavu (pokud je přítomen u tlačítka) signalizuje průběh nabíjení.

Po dokončení nabíjení port pečlivě uzavřete, aby byla zachována odolnost proti vodě.

4. Bezpečnostní upozornění

Vysoká svítivost: Kvůli konstrukci s 90° úhlem může být světlo velmi intenzivní v úrovni očí, pokud je svítidla připevněna na hrudi. Buďte ohleduplní k ostatním.

Tepelný management: Při delším provozu na maximální výkon se hliníkové tělo svítidla zahřívá, což slouží k chlazení LED čipu.

Vodotěsnost: Svítidla je odolná proti dešti (IPX5/IPX6), ale není určena k potápění.

5. Údržba

Pravidelně kontrolujte čistotu magnetické základny, aby nedošlo k poškrábání lakovaných povrchů, na které svítidla připevňujete.

Závity akumulátorového uzávěru udržujte čisté a lehce promazané.

Technical support contacts:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot