

Závěsné solární stropní svítidlo Myers Power

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

*Myers*TM

Obsah

1. Popis zařízení	3
2. Instalace a propojení	3
3. Ovládání a funkce	4
4. Rady pro provoz a údržbu	4
5. Bezpečnostní upozornění	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Závěsné solární stropní svítidlo

Technické parametry

Zdroj světla: LED čipy (často s rozptýleným světlem pro osvětlení celé místnosti/prostoru).

Solární panel: Externí panel s propojovacím kabelem (obvykle 3–5 metrů).

Napájení: Integrovaný Li-ion akumulátor v těle svítidla.

Ovládání: Dálkový ovladač a/nebo tahový spínač.

Materiál: UV stabilní plast a hliník.

Krytí: Panel IP65 (venkovní), Svítidlo IP44 (odolné proti vlhkosti).

2. Instalace a propojení

Instalace panelu: Solární panel namontujte venku na místo s přímým sluncem (střecha, fasáda).

Instalace svítidla: Lampu zavěste na háček nebo přišroubujte ke stropu uvnitř altánu či pergoly.

Propojení: Protáhněte kabel od panelu ke svítidlu a pevně spojte vodotěsné konektory. Šroubovací objímku konektoru pečlivě dotáhněte.

První nabití: Před prvním použitím nechte panel nabíjet svítidlo alespoň jeden celý slunečný den v režimu „OFF“.

3. Ovládání a funkce

Většina závěsných modelů Myers Power se ovládá dálkovým ovladačem:

Tlačítka ON/OFF: Zapnutí a vypnutí světla.

Nastavení jasu: Možnost volby jasu (např. 25 %, 50 %, 100 %).

Časovač (Timer): Nastavení automatického vypnutí po 3, 5 nebo 8 hodinách.

Automatický režim: Svítidlo se automaticky rozsvítí po setmění (lze deaktivovat dálkovým ovladačem pro manuální potřebu).

4. Rady pro provoz a údržbu

Zimní provoz: Pokud v zimě v altánu nesvítíte, doporučujeme odpojit kabel nebo svítidlo vypnout dálkovým ovladačem, aby se šetřila baterie.

Čištění: Solární panel pravidelně zbavujte listí a prachu. Špinavý panel neposkytne dostatek energie pro dlouhé noční svícení.

Kabeláž: Kontrolujte, zda kabel není poškozen hlodavci nebo mechanickým třením o hranu střechy.

5. Bezpečnostní upozornění

Svítidlo (lampa) je určeno pro chráněné prostory. Přestože zvládne vlhkost, nemělo by na něj přímo pršet.

Nerozebírejte tělo svítidla s baterií.

Používejte pouze originální solární panel dodávaný k tomuto modelu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot