

Kempová sprcha CSH-1M oranžová

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instrukce k použití.....	3
3. Hlavní výhody.....	4
Kontakty technické podpory:	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Kempová sprcha CSH-1M oranžová

Technický popis

Objem: 20 litrů (dostatečné pro 2–3 plnohodnotné osprchování při úsporném režimu).

Materiál: Odolné, netoxické PVC v černé barvě, která maximalizuje absorpci tepla ze slunce.

Komponenty:

Zesílená rukojeť: Pro bezpečné zavěšení plného vaku (20 kg) na větev nebo konstrukci tvé Tesly.

Hadice s ventilem: Flexibilní trubice zakončená sprchovou hlavicí s regulací průtoku (On/Off).

Integrovaný teploměr: Na zadní straně vaku, který ukazuje aktuální teplotu vody ve °C i °F.

Skladnost: V prázdném stavu lze vak srolovat do malého balíčku o velikosti tvé kantýny KT-580.

2. Instrukce k použití

Ohřev vody: Naplň vak vodou a polož ho černou stranou nahoru na přímé slunce (např. na kapotu vozu). V letních měsících může teplota vody dosáhnout 45 °C během 3 hodin. Před použitím vždy zkontroluj teplotu, aby nedošlo k opaření.

Logistika v terénu: Pokud provádíš montáž dronů v prašném prostředí, je tato sprcha neocenitelná pro očištění rukou a citlivého vybavení (např. omyvatelných kufrů) předtím, než techniku naložíš zpět do čistého interiéru vozu.

Hygiena a morálka: Udržování čistoty těla při vícedenních misích výrazně zvyšuje tvou psychickou odolnost a soustředění na práci s tablety a vysílačkami.

Zavěšení: Pro ideální tlak zavěs vak alespoň 50 cm nad úroveň své hlavy. K zajištění vaku můžeš použít lano ze svého paracord náramku, pokud potřebuješ prodloužit závěs.

Údržba: Po použití vak nechej zcela vyschnout otevřený, aby se uvnitř netvořily plísně. Před sbalením ho vytrí papírovým ubrouskem ze své jídelní sady 7 v 1.

3. Hlavní výhody

Nulová spotřeba energie: Ohřev zajišťuje slunce, tlak gravitace. Ideální doplněk k tvé filozofii nezávislosti na síti.

Víceúčelovost: Může sloužit i jako zásobník užitkové vody pro mytí nádobí nebo techniky u tvého stanoviště.

Vysoká odolnost: Sváry vaku jsou tepelně tavené, což zaručuje těsnost i při plném zatížení.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot