

Lock with steel cable Partizan Tactical LC170 Red

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



BE DIFFERENT
LEAD WITH IT

Obsah

1. Popis zařízení.....	3
2. Instrukce k použití.....	3
3. Hlavní výhody.....	4
Kontakty technické podpory:.....	4

1. Popis zařízení



Obr.1. Lock with steel cable Partizan Tactical LC170 Red

Technický popis

Materiál: Jádrem tvoří pletené ocelové lanko o vysoké pevnosti, které je odolné proti přestřížení běžnými kleštěmi.

Povrchová úprava: Lanko je potaženo černým PVC, které chrání techniku před poškrábáním.

Uzamykací mechanismus: Robustní zámek s ochranou proti vyháčkování a povětrnostním vlivům (prach, déšť).

Délka: 170 cm – dostatečná délka pro provlečení skrze několik zavazadel nebo zajištění drona k pevnému bodu.

Hmotnost: Optimalizována pro nošení v batohu, aniž by tě zbytečně zatěžovala při přesunech.

2. Instrukce k použití

Zabezpečení dronů: Při pauze během mise můžeš tímto lankem zajistit přepravní kufry s drony k rámu vozidla nebo k pevnému kotvícímu bodu v terénu.

Ochrana v kempu: Ideální pro uzamčení batohu nebo kempové sprchy ke stromu či konstrukci, pokud se od stanoviště vzdaluješ.

Součinnost s nářadím: I když máš špičkovou sadu nářadí, pamatuj, že toto lanko je navrženo tak, aby odolalo rychlým pokusům o krádež. Pro maximální bezpečnost lanko vždy napni, aby se s ním hůře manipulovalo.

Transport e-mobility: LC170 je perfektní jako sekundární zámek pro e-koloběžku, kdy jím můžeš provléknout i svou helmu nebo další příslušenství.

Údržba: Jednou za čas kápni do vložky zámku trochu silikonového oleje, aby mechanismus hladce fungoval i po vystavení prachu a blátu v terénu.

3. Hlavní výhody

Flexibilita: Ohebné lanko se snadno provléká i úzkými oky (např. u zipů taktických kufrů).

Taktický design: Barva neodráží světlo a nepoutá zbytečnou pozornost.

Kompaktnost: Lanko lze snadno smotat do malého kruhu, který se vejde do boční kapsy batohu.

Kontakty technické podpory:

WhatsApp: +420 777 054 888

Email: support@partizan.global

Telegram: https://t.me/PartizanSupport_bot